

RVS-15.03.12-SYSTEM-0032-2016

Sika Österreich GmbH

Straße Dörrstraße 1
PLZ / Ort 6020 Innsbruck
Land ÖSTERREICH
Ansprechpartner Ing. Raimund Ertl
Telefon +4350610 7545
Mobil +436645301704
Email ertl.raimund@at.sika.com

| Gültig ab | Gültig bis | Verlängert ab | Verlängert bis |
|------------|------------|---------------|----------------|
| 01.08.2016 | 01.08.2026 | 02.08.2021 | 01.08.2026 |

F1 Brückenabdichtungssystem mit Asphaltenschutzschicht für Parkdecks

| Schichtaufbau gemäß RVS 15.03.12 | Produktname* | Zertifikat | Leistungserklärung Produktdatenblatt |
|--|---------------------------|------------------|---|
| Schutzschicht Gussasphalt | MA | | |
| Abdichtung obere Lage geflämmt P-KV-5 B | Dörr-Tiropont® PL-5K | 1139-CPD-0022/06 | 92927994/01.07.2021 |
| Abdichtung untere Lage geflämmt E-KV-5 B | Dörr-Tiropont® EL-2/5K | 1139-CPD-0022/06 | 38447746/01.07.2021 |
| Primer Reaktionsharz | StoPox BV 100 | | 03-6092-1 |

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag

Herstellerbez. Sika/bitbau mit Sto F1
Überwachung Technische Versuchs- und Forschungsanstalt für Festigkeits- und Materialprüfung,
Technische Universität Graz
Überwachungsvertrag: 80.963/15 Teilauftrag 80.963-10 vom 2020-07-09
Materialprüfanstalt Hartl, Nr. 286 vom 2016-03-23